

OBRA: REFORMA DA CRECHE PRO-INFANCIA (SERVIÇOS DE PINTURA)  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA  
 LOCAL DA OBRA: RUA ITALIA, PONTALINDA - SP.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL R\$
		%	R\$ TOTAL	%	R\$ TOTAL	%	R\$ TOTAL	
01	SERVIÇOS DE PINTURA	30,00%	10.779,89	30,00%	10.779,89	40,00%	14.373,18	35.932,96
TOTAL		30,00%	10.779,89	30,00%	10.779,89	40,00%	14.373,18	35.932,96
% ACUMULADA		30,00		60,00		100,00		



Eng. Civil Eder Rodrigo Sanches  
 Engenheira civil  
 CREA:506 132 689 9

Elvis Carlos de Sousa  
 Prefeito Municipal de Pontalinda

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** Pintura no Predio da Creche Municipal de Pontalinda.

**LOCAL:** Rua Italia, nº 1289, Pontalinda-SP.

**PROP.:** Prefeitura Municipal de Pontalinda.

### **01) PINTURA EM ALVENARIA**

Lixara parede com lixa de nº 150 e remover toda poeira que impeça uma boa pintura.

Isolar as partes da parede que não serão pintadas como rodapé e outras.

Corrigir os buracos de pregos com massa corrida ou gesso. Após corrigir os buracos aguarde a massa secar e lixe.

Diluir a tinta acrílica com 20% de água na primeira demão de tinta e aplicar sobre a parede.

Após a tinta secar totalmente aplicar uma nova demão de tinta.

Faça uma revisão na pintura da parede e aplique a última demão de tinta.

### **02) PINTURA EM METAIS**

Fazer o lixamento da superfície para eliminar o brilho;

- Fazer a limpeza do pó com pano úmido;
- Aplicar o fundo que possui proteção anticorrosiva e antioxidante para superfícies ferrosas com vestígios de ferrugem
- Aplicar o acabamento em esmalte sintético, de fácil aplicação em metal.

### **03) PINTURA EM MADEIRA**

Antes da pintura deverá retirar todos os acessórios da porta. Ou cubra essas partes da porta com fita crepe, para proteger da tinta. Em seguida forre o chão usando jornal ou papelão, para evitar sujar o piso. Coloque a máscara de proteção e luvas. Lixe a superfície em toda a porta e repita o processo se necessário. Limpe a madeira novamente com um pano molhado em água e sabão. Quando possui alguma imperfeição na madeira, use a massa ou cera para madeira para resolver o problema e a espátula para moldar. Espere secar e se necessário passe a lixa novamente, apenas na região em que foi aplicada a massa, para que toda a porta fique igual.

Siga todas as orientações dadas pelo fabricante sobre a preparação da tinta. Se escolheu as que são à base de água basta dissolver em água. Coloque um pouco da tinta já preparada na bandeja. Decida se vai pintar a porta de madeira usando rolo ou pincel, molhe na tinta e aplique na madeira.

O rolo é mais indicado, já que espalha a tinta uniformemente por toda a superfície. A trincha pode ser deixada para o acabamento e as partes mais finas, como laterais da porta ou próximas a maçaneta e dobradiças, se você optou por não tirar essas peças.

Esperre secar e veja se será necessária uma segunda demão. Se sim, pinte novamente.

Não se esqueça de pintar também o batente, para renovar a tintura e manter a mesma cor escolhida para a porta. Coloque uma tira de fita crepe na parede, para evitar manchas na tintura da região e use a trincha nessa parte da pintura. Inicie a Pintura quando a tinta estiver seca se necessário passe outra demão.

Pontalinda, 07 de Outubro de 2.020.



---

*EDER RODRIGO SANCHES*  
*ENG° CIVIL CREA 506132689 9*

---

*ELVIS CARLOS DE SOUSA*  
*PREFEITO MUNICIPAL*